

一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)

一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)・エラーファイル(共通フォーマット形式)をダウンロードする場合のフォーマット。													
概要													
一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)・エラーファイル(共通フォーマット形式)をダウンロードする場合のフォーマット。													
基本情報													
利用頻度・利用タイミング	随時						フォーマット	テキスト					
プロトコル	HTTP						デリミタ	なし					
							改行コード	なし					
繰り返しルール	データレコード(データレコード区分、記録番号)												
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 必須欄 必須 任意、または条件により設定されることがある - 設定なし(初期値を設定) </div>												
備考	<p>マルチヘッダを認める。エンドレコードは、1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。 でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信1に準拠しているが、エラー情報の詳細項目は、電子記録債権取引システム独自のフォーマットである。</p> <p>でんさいネット標準フォーマットでは「データレコード(一括結果通知、正常)」、および「データレコード(一括結果通知、エラー)」の2種類であるが、電子記録債権取引システムでは「データレコード」の1種類で提供する。</p> <p>論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が もしくは - となる場合は半角スペースを設定する。</p>												
ファイル項目													
項目	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	必須	備考	
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-						-	
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1						1:ヘッダレコード	
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2						80:発生・譲渡通知	
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1						0:JIS	
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角数字	8	8						YYYYMMDD	
6	-	通知先情報	-	-	-	-						-	
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9						-	
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30						先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4						-	
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15						先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3						-	
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15						先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1						1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7						右詰め残り前ZERO	
15	O	ダミー	ヘッダレコード	半角	204	204	-	-	-	-	-	スペース	
16	-	データレコード	データレコード	-	-	-						1以上	
17	O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1						2:データレコード	
18	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2						01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債権者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約 発生(債務者請求方式)、発生(債権者請求方式)、譲渡、分割の各請求については、請求が先日付で行われた時、それぞれ「02」、「04」、「06」、「08」を設定する。	
19	-	義務者情報	-	-	-	-						エラーの場合、任意設定となる。	
20	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30						先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
21	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4						-	
22	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15						先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
23	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3						-	
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15						先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1						1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
26	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7					-		右詰め残り前ZERO
27	-	権利者情報	-	-	-	-					-	-	エラーの場合、任意設定となる。
28	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30					-		先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
29	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4					-		-
30	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15					-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
31	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3					-		-
32	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15					-		先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
33	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1					-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
34	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7					-		右詰め残り前ZERO
35	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10					-		右詰め残り前ZERO エラーの場合、任意設定となる。
36	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8					-		YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。
37	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1			-	-	-		0:制限なし 1:金融機関のみに制限 データレコード区分「01」～「04」の場合のみ設定する。 エラーの場合、任意設定となる。
38	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20					-		データレコード区分「01」～「04」:正常の場合のみ設定する。 データレコード区分「05」、「06」:正常、エラーいずれも設定する。 データレコード区分「07」、「08」:正常の場合、分割債権の記録番号を設定する。エラーの場合、原債権の記録番号を設定する。
39	O	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40					-		左詰め残りスペース エラーの場合、任意設定となる。
40	O	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8					-		YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。
41	O	取消区分	データレコード	半角数字	1	1					-		1:取消 エラーの場合、任意設定となる。
42	O	エラー区分	データレコード	半角数字	1	1					-		エラー通知の際に設定する。 1:エラー:当該レコードに業務エラー等があることを示す。 2:エラー(連鎖):当該レコード単体では業務エラー等が無いものの、同一ファイル内の別レコードのエラーに伴い、エラー扱いとなったことを示す。(一括請求では、全件正常の場合に一括で記録処理を行う仕様となっている。) 正常の場合は設定なし(初期値を設定)
43	-	エラー情報	-	-	-	-					-	-	エラーが3つ以上あっても、還元するエラーは2つである。 正常の場合は設定なし(初期値を設定)
44	O	エラーコード1	データレコード	半角	10	10					-		エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 左詰め残りスペース
45	O	項目番号1	データレコード	半角	3	3					-		エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーの原因となったFL_CMN_001_01_01_01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース
46	O	エラーコード2	データレコード	半角	10	10					-		エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 左詰め残りスペース
47	O	項目番号2	データレコード	半角	3	3					-		エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 エラーの原因となったFL_CMN_001_01_01_01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
48	O	ダミー	データレコード	半角	4	4	-	-	-	-	-		スペース
49	O	ダミー	データレコード	半角	28	28	-	-	-	-	-		スペース
50	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-					1	-	-
51	O	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1					-	8	8:トレーラレコード
52	O	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6					-		右詰め残り前ZERO
53	O	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12					-		右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
54	O	ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-	-	-	-		スペース
55	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-					1	-	-
56	O	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1					-	9	9:エンドレコード
57	O	ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-	-	-	-		スペース
ヘッダレコード				レコード長合計	300	300							
データレコード				レコード長合計	300	300							
トレーラレコード				レコード長合計	300	300							
エンドレコード				レコード長合計	300	300							