画面		操作
	1.	スタートボタン横にある検索ボックスを 選び、「コントロールパネル」を開いてく ださい。表示されていなければ検索し て確認ください。
<ul> <li>図&gt;コントロール パネル 、 く C</li> <li>コンビューターの設定を調整します</li> <li>システムとゼキュリティ カビューターの快速を確認 カビーターの快速を確認 カビーターの快速を確認 カビーターの快速を確認 カビーターの快速を確認 アイル温度でフォイルのパックアップコビーを保存 パックアップと復元 (Windows 7)</li> <li>システムとゼキュリティ アカワントの電域の変更</li> <li>コーザー アカウント シ アカウントの電域の変更</li> <li>デスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン デスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン デスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン アスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン アスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン アスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン アスクトップのカスタマイズ</li> <li>ジン アンクトップの方と供加す</li> <li>ジン アンクトップの方というの (地域) くパック・ネットの表示と接続設定 の設定、パック・ネットの表示と接続設定 の設定、パック・ネットの表示と接続設定 の設定、パック・ネットの表示と接続設定 の設定、パック・ネットの表示と接続設定 の設定の表示 現プイスノレイの最適化</li> <li>アレゲーターの簡単操作 設定の想要の表示 現プイスノレイの最適化</li> </ul>	2.	表示方法から「カテゴリ」を選択後、 「ネットワークとインターネット」を選択し てください。
<ul> <li>▲ ネットワークとイソターネット</li> <li>★ → ▲ ↑</li> <li>▲ コリティール パネル ホーム</li> <li>システムとセキュリティ</li> <li>キットワークと大有センター</li> <li>キットワークとくフターネット</li> <li>ハードウェアとサウンド</li> <li>プロラム</li> <li>ユーザーアカウント</li> <li>デスクトップのカスタマイズ</li> <li>時計と地域</li> <li>コンピューターの簡単操作</li> </ul>	3.	「インターネットオプション」を選択してください。

## 【Microsoft Edge (IEモード) における電子証明書の取得方法】

画面	操作
<ul> <li>▲ ネットワークとインターネット</li> <li>▲ オリターネットのプロパティ</li> <li>         ・ ・</li> <li>全般 セキュリティ プライパシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</li> <li>閲覧の履歴         <ul> <li>一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォーム の情報を削除します。</li> <li>前除(D) 設定(S)</li> <li>デザイン</li> <li> <ul> <li>デザイン</li> <li> <ul> <li>アオント(N) ユーザー補助(E)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul></li></ul>	4. 「インターネットのプロパティ」から、「セ キュリティ」タブを選択してください。
アンターネットのプロパティ       ? ×         全般       セキュリティ       プライパシー       コンテンツ       接続       プログラム       詳細設定         セキュリティ       ビャュリティ目空をを表示または変更するゾーンを選択してください。       ●       ●       **       **         グワーマット       ●       ●       ●       ●       **       * <t< td=""><td>5. 「信頼済みサイト」を選択してください。</td></t<>	5. 「信頼済みサイト」を選択してください。

画面	操作
<ul> <li>▲ インターネットのプロパティ</li> <li></li></ul>	<ul> <li>6. 信頼済みサイトのゾーンのセキュリティレベルを「中」に設定後、「サイト」を選択してください。</li> <li>※セキュリティレベルが、「カスタム」となっている場合は、「レベルのカスタマイズ」を選択し、「セキュリティ設定 - 信頼されたゾーン」画面を表示してください。</li> <li>「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX コントロールとプラグイン」の「ActiveX コントロールとプラグインの実行」が「有効にする」になっていることを確認してください。</li> </ul>
<ul> <li>▲ インターネットのプロパティ</li> <li>? ×</li> <li>● 信頼済みサイト</li> <li>×</li> <li>ごのゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトす べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</li> <li>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</li> <li>道加(A)</li> <li>Web サイト(W):</li> <li>https://ssc0101-files.sharepoint.com</li> <li>https://ssc0101-myfiles.sharepoint.com</li> <li>https://ssc0101-myfiles.sharepoint.com</li> <li>同時(R)</li> <li>耐除(R)</li> <li>同じる(C)</li> <li>- 警告なLの中レヘルの供旨です。</li> </ul>	<ul> <li>7.「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、下記 URL を入力してください。</li> <li>「https://*.shinkin-ib.jp」</li> </ul>

画面	操作
CのゾーンのWebサイトの追加と削除ができます。このゾーンのWebサイトす     CのゾーンのWebサイトをゾーンに追加する(D):     https://*.ib.shinkin-ib.jp     追加(A)     Webサイトゼゾーンに追加する(D):     https://*.ib.shinkin-ib.jp     追加(A)     Webサイト(W):     https://ssc0101-files.sharepoint.com     前除(R)     https://ssc0101-myfiles.sharepoint.com     即除(R)     https://ssc0101-myfiles.sharepoint.com     即除(R)     即じる(C)     · 要素なL/の申レベルの検討です。	8. 「追加」を選択し、「閉じる」を選択してください。
・       イソターネットのプロパティ       ?       ×         全般       セキュリティ       ブライパシ       コンテンツ       接続       プログラム       詳細設定(V)         ボッブアップ ブロック       ・       ・       ・       ・       ・       ・         ビレン       ・       ・       ・       ・       ・       ・       ・         ビレン       ・ <td< td=""><td><ol> <li>「プライバシー」タブの「サイト」を選択してください。</li> </ol></td></td<>	<ol> <li>「プライバシー」タブの「サイト」を選択してください。</li> </ol>

画面	操作
<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	10.「Web サイトのアドレス」の入力欄
サイトの管理 ・ ガリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを	に、下記 URL を入力します。(半
→ 3巻) 「海正き 9 ことが ぐきまき。 管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてくだ さい。	角)
一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して (削除) ボタンをクリックしてくださし、	
Web サイトのアドレス(W): shinkin-ib.jp プロック(B)	法人インターネットバンキングサービス
7 許可(A) y-	をご利用の場合
管理している Web サイト(5):       ドメイン     設定       shinkin-ib.jp     常に許可       すべて削除(M)	[shinkin-ib.jp]
	しんきん電子記録債権サービスをご
	利用の場合
ОК	[dentrans.ne.jp]
	「許可」を選択後、「OK」を押下してく
	ださい。
😪 איז	11.「プライバシー」タブの「ポップアップブロ
全般 セキュリティ ブライパシー コンテンツ 接続 ブログラム 詳細設定 反	ックを有効にする」が有効(チェックあ
	り)であることを確認、「設定」を選択
	してください。
n Ju	
OK         キャンセル         適用(A)	
l	

画面	操作
10 177 + 71075077 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12.「許可する Web サイトのアドレス」の
例外 現在ボッブアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特 定のWebサイトのボップアップを許可できます。 許可するWebサイトのアドレスUM:	入力欄に下記 URL を入力します。
www.shinkin.co.jp/ https://www.shinkin.co.jp/itb/hb/kaizen/20170313/index.html http://www.shinkin.co.jp/itb/hb/	「www.shinkin.co.jp」
すべて角川除(E) ノダー	「追加」を選択してください。
通知とブロックレベル. ◎ ボッブアップのブロック時に音を鳴らす(P) ◎ ボッブアップのブロック時に遭知パーを表示する(N) ブロックは、「ロック」	
ノロックレベル(B): 中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする 〜	
<u>ポップアップブロックの詳細</u> ■ Dropbox (株式会	
	13.許可されたサイト」に
☆ ポップアップブロックの設定     ×     さ.	「www.shinkin.co.in」が登録され
197ト 現在ボップアップはプロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特 定のWebサイトのボップアップを許可できます。	たことを確認し、「閉じる」を選択してく
許可する Web サイトのアドレス(W): :自加(A)	ださい。
許可されたサイト(S):	
*.moj.go.jp www.shinkin.co.jp すべて削除(E)	
通知とブロックレベル・ ◎ ボッブアップのブロック時に音を鳴らす(P) ◎ ボッブアップのブロック時に通知パーを表示する(N)	
プロック レベル(B): 中: ほとんどの自動ポップアップをブロックする	
ボッブアップ ブロックの詳細 閉じる(C)	
び Dropbox (株式会)	

画面	操作
<ul> <li>○ 新山いタブ × +</li> <li>イソターネットのブロパティ ? ×</li> <li>全般 セキュリティ ブライパシー ユンテンツ 接後 ブログラ(詳細設定)</li> <li>砂皮</li> <li>○ DOM ALトレージを有効にする</li> <li>○ TLS 1.0 0使用</li> <li>○ TLS 1.0 0(F)</li> <li>○ TL</li></ul>	14.「詳細設定」タブを選択してください。 「TLS1.2の使用」にチェックを入れま す。「適用」を選択し、「OK」を選択し てください。
	15.ホームやアプリー覧から、ブラウザー Microsoft Edge を起動してくださ い。



画面	操作
既定のブラウザーにする         Microsoft Edge を既定のブラウザーにする         Internet Explorer の互換性         Internet Explorer で「ラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを聞かせる ⑦         Internet Explorer でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを聞かせる ⑦         Internet Explorer でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを聞かせる ⑦         Microsoft Edge でサイトを聞かせる ⑦         Internet Explorer でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に聞くように満訳できます         Microsoft Edge でブラウスするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に聞くように満訳できます         Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ⑦         Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer ボードで専成語からには、         レビー ロー レー ロー レー ロー	19.「Internet Explorer モードでサイト の再読み込みを許可」にて、「許可」 を選択してください。
既定のブラウザーにする         既定に設定する         Microsoft Edge を既定のブラウザーにする         Internet Explorer の互換性         Internet Explorer の互換性         Internet Explorer でガラクズするときに、Microsoft Edge でサイトを開かせる ⑦         Internet Explorer でブラクズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に関くように選択できます         Microsoft Edge でサイトを自動的に関くように選択できます         Microsoft Edge でサイトを自動的に関くように選択できます         Microsoft Edge でサイトを再起動りに関くように選択できます         Microsoft Edge でサイトを自動的に関くように選択できます         Microsoft Edge でサイトを自動的に関くように選択できます         Microsoft Edge でサイトを再起動しにないごない この定て モードで再変読み込むことで き この設定の変更を有効にするには、ブラウザーを再起動してください            ・ 「 ののので モード ページ         ・ 「 で配載            ・ 「 ための この 日間 Internet Explorer モードで開きます. Internet Explorer モードの一覧に直加されていらページがまたありません。	<ul> <li>20.「再起動」を選択し、ブラウザーを再 起動してください。</li> </ul>
<ul> <li>● #2 × +</li> <li>◆ → ○ @ Edge edge//settings/defaultiBrowser</li> <li>○ わないのブラウザーは思慮によって容差れた</li> <li>● ひつアイル</li> <li>● ブラアイル</li> <li>● ブラアイル</li> <li>● ブライバシー、検索、サービス</li> <li>③ 外親</li> <li>● バクートン、バームし、および「研想」タブ</li> <li>○ 共有、ユビーしており付け</li> <li>○ Cookie とサイトのアクセス計可</li> <li>○ 気度のブラウザー</li> <li>▲ グワンロード</li> <li>※ グワシロード</li> <li>※ ブワジット</li> <li>● ブラジット</li> <li>● ブロット</li> <li>● ブラジット</li> <li>● ブロード</li> <li>● ボーー</li> </ul>	<ul> <li>Class</li> <l< th=""></l<></ul>

画面	操作
<ul> <li>□ 新しいタブ</li> <li>□ 新しいウインドウ</li> <li>□ Ctrl+T</li> <li>■ 新しいウインドウ</li> <li>□ Ctrl+Shift+N</li> <li>□ オーム</li> <li>□ 100% +</li> <li>□ 2</li> <li>○ 原歴</li> <li>○ Ctrl+Shift+O</li> <li>○ 原歴</li> <li>○ Ctrl+Shift+Y</li> <li>○ 原歴</li> <li>○ Ctrl+H</li> <li>□ クウション</li> <li>○ Ctrl+H</li> <li>□ グウンロード</li> <li>○ Ctrl+H</li> <li>○ たとント</li> <li>○ 印印刷</li> <li>○ Ctrl+F</li> <li>○ 大有</li> <li>○ ハージ内の検索</li> <li>○ Ctrl+F</li> <li>○ 本音声で読み上げる</li> <li>○ Ctrl+Shift+U</li> <li>○ Internet Explorer モードで再読み込みする</li> <li>○ その他のツール</li> </ul>	22.ご利用の信用金庫の HP 画面を表 示してください。 23. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニ ュー内の「Internet Explorer モー ドで再読み込みする」を選択してくだ さい。
https://www13.ib.test.shinkin-ib.jp/est/     このページは Internet Explorer モードで開かれ     ています     Microsoft Edge では、ほとんどのページがより適切に動作しま     す。セキュリティ上の理由により、このページの閲覧が完了した     らすぐにこのモードを終了することをお勧めします。 詳細情報     次回、このページを Internet Explorer モードで開       管理     完了     正共モード: IE(不明)     伝護モード: 有効     ゾーン: 無効     ゾーン: 無効	24.ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれて います」が表示されたら、「完了」を選 択してください。

画面	操作
<ul> <li>         ← → C ∩ ∩ ○ https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/sscm/ Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより遠切に機能しま         </li> <li>         D 人名さん電子証明書記念証局         Same and a set a set and a</li></ul>	<ul> <li>25.信用金庫のホームページから、インタ ーネットバンキングの「電子証明書取 得」を選択してください。</li> <li>26.「電子証明書取得開始」画面が、ブ ラウザーMicrosoft Edge(IE モー ド)にて表示されていることを確認 (アドレスバーの左に Internet Explorer のアイコン「 」が表示) してください。</li> <li>27.契約者 ID/利用者 ID/利用者 暗証番号/利用者確認暗証番号 を入力した上で「電子証明書取得」 を選択してください。</li> <li>※「専用 USB に保存する」を選択した場合 は、「パソコンに保存する」を選択した場合</li> </ul>
Web アクセスの確認       ×         この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。         https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/sscm/cgi-bin/sophialite.exe         ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだ         リに制限する必要があります。         この操作を許可しますか?	28.「Web アクセスの確認」画面の「は い」を選択してください。

画面	操作
新しい RSA 交換キーを作成します × アプリケーションは保護されたアイテムを作成しています。 CryptoAPI 秘密キー セキュリティレベル 中 セキュリティレベルの設定(S) OK キャンセル 詳細(D)	29. 「新しい RSA 交換キーを作成しま す」の「OK」を選択してください。
Web アクセスの確認       ×            この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。 <ul> <li>https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/sscm/cgi-bin/sophialite.exe</li> <li>ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。             この操作を許可しますか?             </li> <li>             ばい(Y)             いいえ(N)         </li> </ul>	30.「Web アクセスの確認画面」の「は い」を選択してください。
しんさん電子証明書記証局         このでインストールが完了しました         ご使用のシスノへ電子証明書がインストールが完了しました         ご使用のシスノへ電子証明書がインストールがました。         ウイングロン・パンキました。         ウイングロン・パンキました。         ウイングロン・パンキュレス・パン・シントンボン いっしい いっしい いっしい いっしい いっしい いっしい いっしい いっし	<ul> <li>31. 左図のような画面が表示されれば、 電子証明書取得が完了しました。</li> <li>32. 「このウインドウを閉じる」を選択してく ださい。</li> </ul>